

NOMICS 润滑脂代加工 OEM 产品目录

名 称	推 荐 应 用
1A 高低温润滑脂	适用于高温、高速或严寒区野外工作及温度超过 200℃ 以上的宽温度范围工作的滚动轴承的润滑/航空电机、电器、离合器的推力轴承，高温风机、赛车轮箍轴承、塑料拉伸拉幅机、涤纶热定型机、树脂整理剂、熔盐泵电机、长环蒸化机、高温染色缸、蒸呢机、防缩机等高温操作运转轴承的润滑/使用温度：-60--250℃
2B 高低温润滑脂	严寒地区运转的轴承和方向节、地盘等部位的润滑
3C 高低温润滑脂	极压滑动摩擦面润滑/纺织、印染机械的高温轴承、高速轴承/各种大中小型电机轴承/石油、化纤设备上的高温风机轴承
4D 高低温润滑脂	适用于低温环境下工作的各种轴承、齿轮等机械摩擦部件的终身润滑与防护。汽车行业控制拉线、集中锁紧机构、门锁铰链的润滑；严寒区户外工作的机电，低温液体输送泵电机，高负荷冷冻机械，极低温仪表的轴承和齿轮的润滑与防护；各种高速机床主轴轴承的润滑，纺织机械的高速轴承、滑动导轨；低温或高速操作的滑动表面，小齿轮、工具机械、雪撬、牙科仪器、微小齿轮；低温低启动力矩轴承，高速陀螺马达轴承、精密传动齿轮的润滑；空中索道、医疗机械的小型电机、光学探测仪器和其它精密仪器的长效润滑。
5 低粘度高速润滑脂	适用于低温环境下工作的各种轴承、齿轮等机械摩擦部件的终身润滑与防护。各种高速机床主轴轴承的润滑，纺织机械的高速轴承、滑动导轨；用于低温或高速操作的滑动表面，小齿轮、工具机械、雪撬、牙科仪器、微小齿轮；用于低温低启动力矩轴承、高速陀螺马达轴承、精密传动齿轮的润滑；用于空中索道、医疗机械的小型电机、光学探测一起和其它精密一起的长效润滑
6 低温高速润滑脂	航空电机轴承、仪器仪表电机轴承、高速家用微电机以及低温液体输送电机，家用电器轴承和齿轮的润滑/-50-100℃
7 低温润滑脂	低温场合的轴承润滑/航空机械部位的润滑
8 低温减磨脂	各种极压滑动润滑，特别适合于车窗升降的传动系统
9 高低温耐油密封润滑脂	汽油、煤油、润滑油、水和乙醇和石油液化气等介质接触的机械设备、机车、管道、阀门等静密封和低速下滑动、转动密封面的密封和润滑
10 高低温高压密封脂	塑胶与塑胶、塑胶与金属、金属与金属间的密封与润滑/某些化学品接触和玻璃、陶瓷或金属阀门，旋塞、接头等低速滑动部分的密封与润滑 /-60-200℃
11A 高温润滑脂	应用于-40~180℃ 范围内各行业的滑动轴承、滚动轴承、车轮轴承、齿轮、导轨、凸轮；适合高温电动马达、风扇、制纸机及塑料生产设备的高温轴承；持续在低温操作的冷冻机件；适用于轴承、齿轮、重负荷工业、采矿和建筑等设备。

12B 高温润滑脂	用于-40~180℃范围内各行业之滑动轴承、滚动轴承、车轮轴承、齿轮、导轨、凸轮及需要减低摩擦力及低磨损之用途。特别适合高温电动马达、风扇、制纸机及塑料生产设备之高温轴承；适用于需要持续于零下低温操作之冷冻机件，及户外作业机械；适用于轴承、齿轮及滑动部位的润滑，能为重负荷工业、采矿和建筑等设备提供极好的润滑保护
13C 高温润滑脂	适用于各行业轴承、齿轮及滑动部位的润滑，能为重负荷工业、采矿和建筑等设备提供极好的润滑保护。陶瓷行业的窑炉传送带、窑车上的滚动轴承、齿轮等；纺织行业烘烤设备的链条和轴承、齿轮等；冶金、水泥行业烧结车、各种高温炉上的轴承、转动部件等
14D 高温润滑脂	适用于各纺织、机械行业的轴承、齿轮的润滑。陶瓷行业的窑炉传送带、窑车上的滚动轴承、齿轮等；纺织行业烘烤设备的链条和轴承、齿轮等；冶金、水泥行业烧结车、各种高温炉上的轴承、转动部件等；其它中、低速重负荷工况下的高温轴承。
15E 高温润滑脂	电子元件、仪器仪表滑动和转动部位的阻尼和润滑/高温、低速、重负荷轴承、齿轮的润滑与防护。
16F 高温润滑脂	高温下工作较高转速的各种机械的滚动轴承和滑动轴承的润滑，以及高温下工作的齿轮、链条、离合器的润滑/如化工厂的辅助锅炉旋转火咀轴承、塑料挤坟挤套筒轴承、裂解炉引风机、再生气压缩机、拉伸拉幅机、热熔风机、热定型机等高温轴承
17G 高温润滑脂	中、低速重负荷工况下的高温轴承；冶金、水泥行业烧结车、各种高温炉上的轴承等/陶瓷、纺织行业烘烤设备的链条和轴承、齿轮等
18H 高温润滑脂	高温环境中运转的中小型精密轴承/各类水泵轴承的润滑和防护 /-40--200℃
19I 高温润滑脂	高温下工作较高转速的各种机械的滚动轴承和滑动轴承的润滑，以及高温下工作的齿轮、链条、离合器的润滑/如化工厂的辅助锅炉旋转火咀轴承、塑料挤坟挤套筒轴承、裂解炉引风机、再生气压缩机、拉伸拉幅机、热熔风机、热定型机等高温轴承/-40-200℃，短期可达 250℃
20J 高温润滑脂	高温、低速、重负荷工况条件下的滚动轴承的润滑。如陶瓷、电磁、砖瓦隧道窑等窑车轴承以及一些烘烤设备的链条和轴承的润滑，加脂位置得当，轴承寿命可提高大 7 年。同时，也适用于烧结台车，静止加热的钢锭、铝锭、回火料车轴承，以及污水处理场活性炭再生炉上部中心轴承，焚烧炉、再生炉、再生排气机、喷漆烘干生产线等高温轴承的润滑。长期 300℃ 以内，短期可达 350℃
21K 高温润滑脂	风电行业华东部位的润滑和防护/防止各种螺栓丝扣的粘连和烧结 /-45-400℃
22L 高温润滑脂	冶金行业高温、高负荷、宽范围的润滑场合/干燥窑中的传送带、硫化床、加热装置等/其他高温低速轴承润滑
23 高温轧辊轴承润滑脂	冶金钢铁行业的轧辊轴承适用于高温中低速轴承、齿轮、轨道的润滑与防护/-30-220℃，短期可在 300℃

24A 高温防卡咬润滑脂	适用于-30~450℃范围内各种夹头紧固件的润滑、保护、紧固。超高温工况下的链条、低速轴承、钢丝绳和铰链的润滑和防止金属熔焊；有色金属压铸、铸造中模具或浇斗的涂层，还可用作电热夹头上分离油膏；极高温条件下螺母、螺栓、阀门、垫圈、法兰盘、烧针及心轴材料表面的防烧结和防卡死
25B 高温防卡咬润滑脂	冶金行业高温条件下以滑动摩擦为主的摩擦副的润滑，如中厚板精整冷床链条等
26C 高温防卡咬润滑脂	对于防止各种螺栓丝扣的粘连和烧结，具有良好的使用效果，尤其应用在高温部位的螺栓，效果更好
27D 高温防卡咬润滑脂	高温烘炉、烤箱链条、喷涂线、烤漆线等高温链条的润滑与防护/各种高温低速轴承、齿轮、轨道的润滑与防护
28E 高温防卡咬润滑脂	适用于焚烧炉、再生炉、再生排气机、高温链条线等部位的润滑，长期300℃以内，短期可高达600℃
29A 齿轮润滑脂	小型减速同步、异步电机齿轮、管状电机齿轮；电动工具的传动齿轮；其它小型齿轮传动机构的润滑。
30B 齿轮润滑脂	适用于-20~300℃范围内各种齿轮及滑动部位的润滑。陶瓷行业的窑炉传送带、窑车上的滚动轴承、齿轮等；纺织行业烘烤设备的链条和轴承、齿轮等；冶金、水泥行业烧结车、各种高温炉上的轴承、转动部件等
31C 齿轮润滑脂	应用于-20~200℃范围内各种齿轮轴承及滑动部位的润滑。电动工具的传动齿轮；小型减速同步电机齿轮、管状电机齿轮；其它小型齿轮传动机构的润滑。
32D 齿轮润滑脂	各种中、重负荷齿轮传动或蜗轮蜗杆传动系统和P型链式变速机的润滑，对于封闭式全寿命齿轮箱的润滑更为适宜
33 塑胶齿轮润滑脂	适用于汽车、家电、玩具、办公设备，精密仪器中要求极长使用寿命的塑胶运动件的终身润滑。自动门窗用管状电机齿轮传动机构；汽车后视镜连接机构、风门调节机构等塑胶部位的润滑；娱乐产品如电动玩具的齿轮、电子琴的键盘等；健身器材如跑步机振动按摩机的塑胶齿轮润滑；磁带录像机的齿轮、全自动转盘及伺服电机等；空调、通风机、室内加热器、洗衣机等家电的滑动部位；打字机、打印机等办公设备的塑料齿轮。
34 耐高温齿轮润滑脂	各行业的金属及塑胶齿轮的润滑；管状电机齿轮；电动工具的传动齿轮；空调、通风机、室内加热器、洗衣机等家电的滑动部位；磁带录像机的齿轮、全自动转盘及伺服电机等。
35 半流体开式齿轮润滑脂	适用于-30~150℃范围内各种低、中速的中、重负荷开式齿轮、蜗轮、链轮等部位的润滑。高温下工作的行业，如：采矿工业、水泥窑和球磨机中的环形齿轮；钢铁、水泥、造纸和化学应用等行业。
36A 复合锂基高温润滑脂	适用于汽车和工业轴承的润滑，能为汽车，重负荷工业、采矿和建筑等设备提供极好的润滑保护；高档车辆轮毂轴承，离合器叉车轴承，传动轴过桥轴承等；钢铁、玻璃、水泥生产中的高温轴承；纺织、印染机械的高温轴承、高速轴承；各种大中小型电机轴承；石油、化纤设备上的高温风机轴承。

37B 复合锂基高温润滑脂	用于各行业轴承、齿轮及滑动部位的润滑，能为重负荷工业、采矿和建筑等设备提供极好的润滑保护。纺织行业烘烤设备的链条和轴承、齿轮等；各种高温炉上的轴承、转动部件等；小型减速同步电机齿轮、管状电机齿轮；其它小型齿轮传动机构的润滑；各种大中型电机轴承。
38C 复合锂基高温润滑脂	适用于汽车及工业设备的轴承、齿轮及滑动部位的润滑；汽车行业张紧轮轴承，风扇、单向器轴承等；纺织行业烘烤设备的链条和轴承、齿轮等；各种高温炉上的轴承、转动部件等；小型减速同步电机齿轮、管状电机齿轮；其它小型齿轮传动机构的润滑；各种大中型电机轴承。
39D 复合锂基高温润滑脂	纺织、印染机械的高温轴承、高速轴承；各种大中小型电机轴承；石油、化纤设备上的高温风机轴承；高档车辆轮毂轴承。
40E 复合锂基高温润滑脂	适用于各行业轴承的润滑，能为汽车、重负荷工业、采矿和建筑等设备提供极好的润滑保护。高档车辆轮毂轴承，传动轴连接器等的润滑；纺织、印染机械的高温、高速轴承；各种大中小型电机轴承；石油、化纤设备上的高温风机轴承。
41F 复合锂基高温润滑脂	适用于汽车及工业领域，能为汽车、重负荷工业、采矿和建筑等设备提供极好的润滑保护。汽车缓冲垫的防护；各种极压滑动摩擦面润滑；纺织、印染机械的高温轴承、高速轴承；各种大中小型电机轴承；石油、化纤设备上的高温风机轴承。
42G 复合锂基高温润滑脂	各种极压滑动摩擦面润滑；纺织、印染机械的高温轴承、高速轴承；各种大中小型电机轴承；石油、化纤设备上的高温风机轴承。
43H 复合锂基高温润滑脂	钢铁、玻璃、水泥生产中的高温轴承；纺织、印染机械的高温轴承、高速轴承；各种大中小型电机轴承；石油、化纤设备上的高温风机轴承；高档车辆轮毂轴承。
44A 锂基长寿命润滑脂	适用于塑胶/塑胶、塑胶/金属间宽温度范围高品质润滑脂。适用于低温或需要低启动力矩的滑轨、缆线、轴承、小齿轮的润滑；特别适用于汽车零部件的润滑，如天窗驱动机构及导轨、雨刮电机齿轮、座位调节器齿轮、仪表电机齿轮以及车门开启执行机构；常用于汽车电动车窗组件，如玻璃升降器，可开式车顶等滑动部件的润滑和消音。
45B 锂基长寿命润滑脂	适用于汽车及摩托车控制拉线、链条及铰链的润滑。
46C 锂基长寿命润滑脂	适用于玻璃升降器电机齿轮、雨刮电机齿轮、座位调节器齿轮、仪表电机齿轮以及车门开启执行机构的润滑。
47 极压锂基润滑脂	汽车球头轴承、拉杆球头、转向杆球头的高品质润滑脂，推荐用于需要有良好的高温性和防泄露的各种严苛用途；适用于在工业和汽车业的减摩轴承、底盘元件、万向联轴节和蝶式制动器车轮轴承；更符合用于客车、轻型卡车、出租汽车队和农用设备的底盘及轴承的延长添补润滑脂周期的要求；也适用于海运、造纸、制糖和采矿业。

48A 复合磺酸钙基润滑脂	适用于汽车及工业设备的轴承润滑；汽车底盘，水泵轴承的润滑；交通、农业及各种工程机械，苛刻条件下的滑动轴承、滚动轴承和球轴承的润滑，轮轴轴承的润滑、连接件、汽车底盘润滑等；纺织和造纸机械在高温重载下的工业轴承的润滑；高温环境里的低速至高速轴承（如拉伸拉幅机、热熔风机、热定型机、高温染色缸等）；各种苛刻或重负荷工况条件的工业设备。
49B 复合磺酸钙基润滑脂	适用于交通、农业及各种工程机械，苛刻条件下的滑动轴承、滚动轴承和球轴承的润滑，轮轴轴承的润滑、连接件、汽车底盘润滑等；适用于纺织和造纸机械在高温重载下的工业轴承的润滑；高温环境里的低速至高速轴承（如拉伸拉幅机、热熔风机、热定型机、高温染色缸等）；钢厂热轧辊轴承、研光辊轴承等；各种苛刻或重负荷工况条件的工业设备。
50C 复合磺酸钙基润滑脂	用于钢铁工业中工作在潮湿环境下，高温重载条件下工作的轴承；广泛应用在那些水与润滑脂经常接触的工况(在潮湿、水淋环境里的纺织机械、造纸机械)；高温环境里的轴承(如拉伸拉幅机、热熔风机、热定型机、高温染色缸等)各种电机轴承；金属制品厂、染织厂、印刷厂、纸版厂的轧辊轴承、研光辊轴承；重型机械、拖车转向轮；各种苛刻或重负荷工况条件下的工业设备；全气候高档车辆轮毂轴承、各种电机轴承。
51 复合磺酸钙基高温润滑脂	适用于汽车及工业设备的轴承润滑。汽车电涡流缓速器轴承的润滑；交通、农业及各种工程机械，苛刻条件下的滑动轴承、滚动轴承和球轴承的润滑，轮轴轴承的润滑、连接件、汽车底盘润滑等；纺织和造纸机械在高温重载下的工业轴承的润滑；高温环境里的低速至高速轴承（如拉伸拉幅机、热熔风机、热定型机、高温染色缸等）；各种苛刻或重负荷工况条件的工业设备。
52A 全氟聚醚长寿命润滑脂	汽车行业后视镜齿轮润滑；薄膜拉伸拉幅机轴承、热定型机传输带轴承、高温烤漆炉链条轴承、PTA 离心机差速器轴承，汽车雨刮器电机轴承、瓦楞纸机轴承的润滑；适用于高温、高负载的机械转轴，射出成型机模具顶针的润滑；半导体无尘室、真空环境设备的轴承、泵、阀门、密封圈的润滑和密封。
53B 全氟聚醚长寿命润滑脂	薄膜拉伸拉幅机轴承、热定型机传输带轴承、高温烤漆炉链条轴承、PTA 离心机差速器轴承，汽车雨刮器电机轴承、瓦楞纸机轴承的润滑；适用于高温、高负载的机械转轴，射出成型机模具顶针的润滑；半导体无尘室、真空环境设备的轴承、泵、阀门、密封圈的润滑和密封
54C 全氟聚醚长寿命润滑脂	高温烘房传动轴承的润滑；拉伸拉幅机和热定型机链条轴承的润滑；半导体工业中真空设备的润滑；其他场合下运行的高温轴承。
55D 全氟聚醚长寿命润滑脂	适用于汽车制动系统中塑胶/金属部件及金属/橡胶部件间的减摩及长效润滑；高温下工作的塑胶齿轮、塑胶轴承及塑胶轴套的长效润滑与消音；拉伸拉幅机、热定型机、树脂整理机、熔盐泵电机、长环蒸化机、高温染色缸、蒸呢机、防缩机等高温操作运转的轴承；其他高温烘房传动轴承的润滑；半导体工业中真空设备的润滑。
56A 全氟聚醚脂	高温环境里运行的轴承/ 钢铁、玻璃、水泥生产中的高温轴承/石油、化纤设备上的高温风机轴承

57B 全氟聚醚脂	适用于氧气、氟气、氯气的机械系统的轴承和阀门的润滑
58C 全氟聚醚脂	高温环境里运行的轴承（如窑车、拉伸拉幅机、热熔风机）/钢铁、玻璃、水泥生产中的高温轴承/石油、化纤设备上的高温风机轴承
59A 高温氟素润滑脂	高温环境里运行的轴承（如窑车、拉伸拉幅机、热熔风机）/钢铁、玻璃、水泥生产中的高温轴承/石油、化纤设备上的高温风机轴承
60B 高温氟素润滑脂	高温下的设备润滑与密封/高温模具的润滑与脱模
61 高温抗化学腐蚀氟润滑脂	接触强腐蚀性介质、强氧化剂存在的泵、阀门的润滑和密封、液氧泵轴承及管件
62 长寿命风力发电氟润滑脂	高低温环境里运行的轴承/高低温密封阀门/高温辐射区与强酸强碱区/低至中高速、中等载荷的金属/金属摩擦
63 高温全氟聚醚润滑脂	高低温环境里运行的轴承/航天工业与军工导弹、飞机、坦克中的轴承等部位/其他高负荷高低温轴承
64A 高温硅脂	烘箱传输设备、窑炉推车、溶盐排气泵/-30-290℃，短期可达 350℃
65B 高温硅脂	适用于塑胶与塑胶、塑胶与金属、金属与金属间的密封和润滑/与某些化学品接触和玻璃、陶瓷或金属阀门、旋塞、接头等低速滑动部位的密封与润滑/电位器的阻尼、电器的绝缘与密封，液体联轴节的填充介质，汽车制动泵等/-54--250℃
66A 高性能防水密封润滑脂	适用于汽车和工业电气绝缘、防污、阻尼、防震、防尘、防水、脱模与密封。汽车驻车制动缸的润滑与密封；电力设备上阀门和 O 型圈的密封和绝缘；食品工业、自来水管线中的旋塞和阀门；玻璃、陶瓷磨口接头、活塞、旋塞的密封；气压、真空设备和气动刹车的密封件；石化厂的泵、阀和装油臂接头的密封件，低速滑动轴承的润滑，液体联轴节的填充介质。
67B 高性能防水密封润滑脂	适用于汽车和工业电气绝缘、防污、阻尼、防震、防尘、防水、脱模与密封。汽车密封圈,制动泵等装置的润滑与密封；电力设备上阀门和 O 型圈的密封和绝缘；食品工业、自来水管线中的旋塞和阀门；玻璃、陶瓷磨口接头、活塞、旋塞的密封；气压、真空设备和气动刹车的密封件；石化厂的泵、阀和装油臂接头的密封件，低速滑动轴承的润滑，液体联轴节的填充介质
68C 高性能防水密封润滑脂	窑炉、烘箱中的滚动轴承；离合器松脱支承、塑料部件；食品工业、自来水管线中的旋塞和阀门；玻璃、陶瓷磨口接头、活塞、旋塞的密封；气压、真空设备和气动刹车的密封件
69D 高性能防水密封润滑脂	广泛用于各行业电气绝缘、防污、阻尼、防震、防尘、防水、脱模与密封。适用于汽车密封圈、制动泵等装置的润滑与密封；电力设备上阀门和 O 型圈的密封和绝缘；食品工业、自来水管线中的旋塞和阀门；玻璃、陶瓷磨口接头、活塞、旋塞的密封；气压、真空设备和气动刹车的密封件；石化厂的泵、阀和装油臂接头的密封件，低速滑动轴承的润滑，液体联轴节的填充介质。

70 密封脂	电力设备上阀门和 O 型圈的密封和绝缘/食品工业、自业水管线中的旋塞和阀门/玻璃、陶瓷磨口接口、活塞、旋塞的密封/气压、真空设备和气动刹车的密封件/石化厂的泵、阀和装油臂接头的密封件，低速滑动轴承的润滑，液体联轴节的填充介质
71 阀门密封润滑脂	各种水龙头和阀门的润滑与密封/其他机械设备链接部位的润滑与密封 /-40--200℃
72 高炉煤气柜密封润滑脂	本品适用于工作温度在-30-200℃范围的高炉、焦炉煤气柜以及类似工业设备的密封与润滑
73 盾构机专用密封脂	用于盾构机刀盘驱动主轴承的内外密封
74 密封润滑脂	各种的调气阀蕊的密封、润滑和保护
75 高温密封润滑脂	用于油田开采稠油的注气管丝扣和高温条件下的螺栓丝扣/用于开采设备的阀门密封/中、低速重负荷高温工况下的轴承
76A 高级润滑脂	玻璃、陶瓷行业的窑炉传送带、窑车上的滚动轴承、齿轮等；纺织行业烘烤设备的链条和轴承、齿轮等；冶金、水泥行业烧结车、各种高温炉上的轴承、转动部件等；其它中、低速重负荷工况下的高温轴承。
77B 高级润滑脂	适用于交通、农业及各种工程机械，苛刻条件下的滑动轴承、滚动轴承和球轴承的润滑，轮轴轴承的润滑、连接件、汽车底盘润滑等；适用于纺织和造纸机械在高温重载下的工业轴承的润滑；高温环境里的低速至高速轴承（如拉伸拉幅机、热熔风机、热定型机、高温染色缸等）；钢铁厂中的拉矫机、扇形段、热轧辊轴承、研光辊轴承以及输送辊轴承等复杂的工况条件；各种苛刻或重负荷工况条件的工业设备。
78A 高品质宽温润滑脂	适用于汽车行业塑胶部件以及塑胶与金属部件间的润滑。汽车的遮阳板视镜盒弹簧片、刹车系统、控制线缆的润滑；其他类似应用场合。
79B 高品质宽温润滑脂	适用于各种加热扇、烤箱、高低温箱、传输带的轴承润滑
80 高速宽温润滑脂	寒冷地区户外或冷冻机电设备、仪器的轴承；各种家电、电动玩具的微型电机轴承；各种纺织机械的高速轴承、滑动导轨
81 高转速润滑脂	各种高速轴承、高速陀罗马达、高速磨床、高速仪表和机械轴承的润滑
82A 成型加工润滑剂	适用于不锈钢的冲压、拉拔等成型加工；也适于合金钢、碳素钢等的冲压成型加工
83B 成型加工润滑剂	适用于不锈钢管的拉拔、不锈钢和高镍合金的冲压、拉伸；不锈钢和高镍合金钢管等的皮尔格冷轧加工；不锈钢、耐热钢的其他一般加工
84A 阻尼脂	全自动卫生洁具的慢开机构的阻尼、消音/电位器调节机构的阻尼、防错位/光驱、录音机、录像机、摄影机等电器慢开机构的阻尼、消音/汽车方向盘组合开关、仪表指针等复位机构的阻尼、保护/望远镜镜头、照相机镜头等各种调焦机构的阻尼、防滑
85B 阻尼脂	卫生洁具的开关转动阻尼/电位器调节机构的阻尼、防错位/洗衣机减震拉杆的阻尼、防护/望远镜镜头、照相机镜头等各种调焦机构的阻尼、防滑/汽车方向盘组合开关、仪表指针等复位机构的阻尼、保护

86C 阻尼脂	适用于汽车,电子等行业的阻尼和消音;汽车方向盘组合开关、触弹式杯托驱动系统、扶手机构、仪表指针仪表指针等复位机构的阻尼、保护;光驱、录音机、录像机、摄像机等电器慢开机构的阻尼、消音;电位器调节机构的阻尼、防错位;洗衣机减震拉杆的阻尼、防护;全自动卫生洁具的慢开机构的阻尼、消音;望远镜镜头、照相机镜头等各种调焦机构的阻尼、防滑。
87D 阻尼脂	适用于收录机、万年历、三脚架、照相机、光碟机、音像旋钮、转轴电位器,直滑电位器及 其它需阻滞缓冲、微调的仪器;也适用于望远镜,显微镜等光学仪器,避震器以及卫浴洁具盖的阻尼、缓冲、键震及密封。
88A 食品级润滑脂	一般仪器机械及饲料生产设备的轴承润滑/使用温度范围不超过 60℃
89B 食品级润滑脂	食品,饮料、烟草及制药等行业;轻负荷脂润滑的齿轮箱;自动的重心润滑系统;滚动轴承和滑动轴承;暴露在环境中的联轴节和连杆
90 食品级极压润滑脂	高低温环境里运行的轴承/食品与饮料加工行业中的轴承、链条、齿轮、滑轨等机械部位/高温水蒸气区
91 减速器润滑脂	中小型精密塑料齿轮减速器/微型型齿轮部位降噪和润滑
92 低音脂	中小型精密轴承与微型轴承/超静音密封轴承的润滑与防护
93A 白色润滑脂	各种高速滚动轴承、精密机床轴承的润滑/纺织机械轴承、仪器仪表的润滑与防护/-20-120℃
94B 白色润滑脂	适用于汽车单向器轴承的宽温度范围高品质润滑脂;适用于低温或宽温环境下的高速电机、控制线缆、传送器、伺服机构齿轮的润滑;应用在低温启动时需要有效降低起动力矩的工作场合,如电子钟、照相机、摄像机、冰箱风扇轴承以及汽车启动马达、车顶窗、座椅及安全零零件的长寿命润滑;汽车单向器轴承。
95O 型圈润滑脂	本品适用于工作温度在-60-170℃范围工业中气动系统的橡胶与金属之间动态润滑
96 合成减速机防漏润滑剂	广泛用于各种减速机
97 电机润滑脂	汽车雨刷电机/密封轴承的润滑和防护/要求噪音低、防锈、长寿命(乃至“终生润滑”)的家用电器和各种工业机械轴承的润滑和防护/-40-150℃
98 微电机润滑脂	各种串激、罩极、感应、直流微型电机的润滑和防护/高速微电机、家用电器轴承和齿轮的润滑/其他电机轴承、齿轮以及一汽、仪表的润滑/-60-150℃
99 全合成极压润滑脂	造纸行业高温重载轴承/潮湿水淋环境里以及高温重载条件下/高温下中高速闭式轴承和机械齿轮部位的润滑/冶金、煤炭行业高温、高负荷、宽温度范围的润滑场合/特别推荐在轴承环境于 100-200℃之间效果最佳
100 合成钼极压复合润滑脂	潮湿水淋环境里以及高温重载条件下/高温下,中、低速闭式轴承和机械齿轮部位的润滑/冶金、煤炭行业高温、重负荷、宽温度范围的润滑场合

101 耐高温极压复合润滑脂	各行业轴承、齿轮及滑动部位的润滑，能为重负荷工业、采矿和建筑等设备提供极好的润滑保护。各种中低速、重负荷滚动轴承，如码头起重设备的滑轮轴承、回转轴承以及水泥建材设备的高温重负载的滚动轴承和碾子链条等；钢铁、玻璃生产中的高温轴承，轧机轴承；高层建筑中的电梯滑轮轴承、大型扶梯的链条和半轴的润滑；电动工具的传动齿轮。
102 全合成连铸机专用润滑脂	冶金行业连铸机，连轧机以及其他行业超高温摩擦部位，如钢厂连铸设备各部位的轴承及结晶器，弧形辊道、弯曲辊道轴承、剪机轴承、电炉炉耳轴承、钢水包大包回转台齿轮和轴承等的润滑
103 连铸机润滑脂	钢厂连铸设备的大包回转台、结晶器、二冷区、扁形段、辊道、拉矫机、摆剪机和输送辊等部位轴承的润滑/-20-120℃
104 轴承润滑脂	各种中小型电机轴承；需要有良好的高温性和防泄漏的各种严苛用途；各种工程机械、汽车的底盘、轮毂轴承的润滑；更符合轿车、轻卡车、出租车队和农业机械的底盘及制动碟轴承的延长添补润滑周期的要求
105 低速重载轴承润滑脂	可满足各工业轴承制造商指定的各种要求；多用途极压润滑脂，特别为钢铁、建筑工业中工作在潮湿环境下，高温重载条件下工作的工业轴承所设计；可以作为多用途极压润滑脂广泛应用在那些水与润滑脂经常接触的工矿下（在潮湿、水淋环境里的纺织机械、造纸机械）；高温环境里的低速、中速轴承（如拉伸拉幅机、热熔风机、热定型机、高温染色缸等）；钢厂热轧辊轴承、研光辊轴承；重型机械、拖车转向轮；各种苛刻或重负荷工况条件的工业设备；
106 电触点润滑脂	适用于各种滑片-电触点式开关机构的润滑、防护。各种电器开关、电位器、电子拨插件触点的润滑、灭弧和提高导电性能；各种电路线缆的接口、接头电接触部位的润滑；汽车的点火开关、转向开关、滑片开关等部位的润滑和防护；其他需润滑性能优异的摩擦接触面润滑。
107 电缆填充膏	高性能电缆、电缆配件的填充
108 电缆特种防护脂	户外高压电缆钢芯的防护、OPGW 光缆光纤单元的防护、铝合金绞线、铝绞线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线金属表面的防护；建筑用钢缆的防护；金属零部件的封存防护